

Serbatoi a fondo bombato - coperchio galleggiante - Tipo "JOLLY ST"

Cuves à fond bombé - chapeau flottant - Type "JOLLY ST"


 TIPO	LT.	DIMENSIONI Ø INT + H.TOT (compresi gambe e braccio)	N° + H. Gambe	DIMENSIONI Ø INT + H TOT (compresi gambe e braccio)	N° + H. Gambe
		MM.		MM.	
 TYPE	LT.	DIMENSIONS Ø INT + H. TOT (compris pieds et potence)	N° + H. Pieds	DIMENSIONS Ø INT + H TOT (compris pieds et potence)	N° + H. Pieds
		MM.		MM.	
JST 100	800	1000x2200	4x700	1000x1900	4x400
JST 100	1000	1000x2450	4x700	1000x2150	4x400
JST 100	1500	1000x3100	4x700	1000x2800	4x400
JST 100	2000	1000x3750	4x700	1000x3450	4x400
JST 120	1500	1200x2480	4x700	1200x2220	4x400
JST 120	2000	1200x2890	4x700	1200x2660	4x400
JST 120	2500	1200x3340	4x700	1200x3100	4x400
JST 120	3000	1200x3790	4x700	1200x3560	4x400
JST 140	2500	1400x2830	4x700	1400x2550	4x400
JST 140	3000	1400x3160	4x700	1400x2870	4x400
JST 140	4000	1400x3810	4x700	1400x3510	4x400
JST 140	5000	1400x4460	4x700	1400x4160	4x400
JST 160	3000	1600x2760	4x700	1600x2410	4x400
JST 160	4000	1600x3260	4x700	1600x2910	4x400
JST 160	5000	1600x3760	4x700	1600x3410	4x400
JST 160	6000	1600x4260	4x700	1600x3910	4x400
JST 160	8000	1600x5260	4x700	1600x4920	4x400
JST 160	10000	1600x6260	4x700	1600x5920	4x400
JST 180	5000	1800x3190	4x700	1800x2880	4x400
JST 180	8000	1800x4380	4x700	1800x4060	4x400
JST 180	10000	1800x5170	4x700	1800x4850	4x400
JST 200	5000	2000x2810	4x700	2000x2560	4x400
JST 200	8000	2000x3760	4x700	2000x3520	4x400
JST 200	10000	2000x4400	4x700	2000x4160	4x400
JST 200	15000	2000x5990	6x700	2000x5750	6x400
JST 225	8000	2250x3240	6x700	2250x2930	6x400
JST 225	10000	2250x3750	6x700	2250x3440	6x400
JST 225	12000	2250x4250	6x700	2250x3950	6x400
JST 225	15000	2250x5010	6x700	2250x4710	6x400
JST 225	18000	2250x5750	6x700	2250x5470	6x400
JST 225	20000	2250x6280	6x700	2250x5980	6x400
JST 225	25000	2250x7500	6x700	2250x7250	6x400
JST 240	15000	2400x4598	6x700	2400x4298	6x400
JST 240	18000	2400x5280	6x700	2400x4960	6x400
JST 240	20000	2400x5702	6x700	2400x5402	6x400
JST 250	15000	2500x4409	8x700	2500x4109	8x400
JST 250	20000	2500x5428	8x700	2500x5128	8x400
JST 250	25000	2500x6447	8x700	2500x6147	8x400
JST 260	15000	2600x4080	8x700	2600x3830	8x400
JST 260	18000	2600x4650	8x700	2600x4400	8x400
JST 260	20000	2600x5030	8x700	2600x4780	8x400
JST 260	22000	2600x5400	8x700	2600x5160	8x400
JST 260	25000	2600x5980	8x700	2600x5720	8x400
JST 260	28000	2600x6540	8x700	2600x6290	8x400
JST 260	30000	2250x6920	8x700	2250x6680	8x400

ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO:

- * **Portello inox da vinificazione d.400 mm. con foro 1"1/2** per valvola di scarico totale
(d.300 mm.- foro 1" su JST 100-120) oppure **portello inox rettangolare 410X530 mm. cieco**, a scarico tot (a partire dal Ø1400)
- * Coperchio galleggiante con camera aria e valvola sfiato
- * Pompa di gonfiaggio camera aria, gruppo aria con manometro e supporto **inox** x fissaggio al piede
- * **Braccio inox a bandiera (a ponte su JST 260/300)** per sollevamento coperchio galleggiante
- * Tronchetto flangiato DN40 PN6 per valvola di prelievo
- * **Valvola di prelievo in inox** a sfera flangiata da 40 su tronchetto
- * **Valvola di scarico totale in inox** a sfera 1"1/2x40 sul portello (1"x30 inox su portello d. 300 su JT 100-120)
- * **Assaggio inox** avvitato sul serbatoio
- * **Gambe in acciaio inox** regolabili h. 700 mm (h. 800 mm. se portello rettangolare 410x530)
- * Arganello con riduttore per sollevamento coperchio galleggiante (a partire dal Ø 1800)

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CUVE:

- * **Porte inox vinification d.400 mm. avec trou 1"1/2** pour vanne de vidange totale (d.300 mm. - trou 1" sur JST 100-120) ou **porte inox rectangulaire 410x530 mm.sans trou**, en vidange tot (a partire du diam.1400)
- * Chapeau flottant avec chambre à air pneumatique et soupape
- * Pompe de gonflage pour chambre air avec groupe air , manomètre et support **inox** pour fixage au pied
- * **Potence inox à drapeau (à pont sur JST 260/300)** pour soulevement chapeau flottant
- * Bride ronde DN40 PN6 pour vanne de tirage au clair
- * **Vanne de tirage au clair inox** à boule 40 macon sur bride ronde
- * **Vanne de vidange tot. inox** à boule 1"1/2x40 macon vissée sur la porte (1"x40 macon inox sur porte pour JST 100-120)
- * **Dégustateur inox** vissé sur la cuve
- * **Pieds en acier inox** réglables h. 700 mm (h. 800 mm. si porte rectangulaire 410x530 mm.)
- * Treuil réducteur pour soulèvement chapeau flottant (à partir du Ø 1800)





JOLLY ST CON ALTRI PORTELLI O SENZA JOLLY ST AVEC AUTRES PORTES OU SANS PORTE

ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO:

- * Coperchio galleggiante con camera aria e valvola sfiato
- * Pompa di gonfiaggio camera aria, gruppo aria con manometro e supporto inox per fissaggio al piede
- * **Braccio inox a bandiera (a ponte su JST 260/300)** per sollevamento coperchio galleggiante
- * N. 2 tronchetti flangiati DN40 PN6 per valvole
- * **Valvola di prelievo in inox** a sfera flangiata 40 avvitata su tronchetto
- * **Valvola di scarico in inox** a sfera flangiata 40 avvitata su tronchetto
- * **Assaggiatore in inox** avvitato sul serbatoio
- * **Gambe in acciaio inox** regolabili da 400 mm
- * Arganello riduttore per sollevamento coperchio galleggiante (a partire dal Ø 1800)

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CUVE:

- *Chapeau flottant avec chambre à air pneumatique et soupape
- *Pompe de gonflage chambre air avec groupe air , manomètre et support inox pour fixation au pied
- ***Potence inox à drapeau (à pont sur JST 260/300)** pour le soulèvement du chapeau flottant
- *N.2 brides DN40 PN6 pour vannes
- ***Vanne de tirage au clair inox** à boule 40 macon vissée sur bride
- ***Vanne de vidange inox** à boule 40 macon vissée sur bride
- ***Dégustateur inox** vissé sur la cuve
- ***Pieds en acier inox** réglables de 400 mm
- *Treuil réducteur pour soulèvement chapeau flottant (à partir du Ø 1800)

